



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Φορέας Διαχείρισης  
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου  
Πληροφορίες:  
Ιωαννίδης Παναγιώτης  
Τηλ./Φαξ: 2551061000  
Email: info@evros-delta.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τραϊανούπολη, 26/09/2014  
Αρ. Πρωτ.: 824

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΔΕΠΔΕ), λαμβάνοντας υπόψη:

- Το **Νόμο 2286/1995** «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α'19/1995), όπως ισχύει,
- Το **Νόμο 3861/2010** «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112/2010), όπως ισχύει,
- Το **Νόμο 4155/29-5-2013** «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α'), όπως ισχύει,
- Την **υπ. αριθμ. 183742/23-11-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης** «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου» και την υπ' αριθ. 173462/10-11-2011 απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου» με κωδικό MIS 302695 τού Άξονα 9: «Προστασία τού Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013,
- Την **υπ' αριθ. Π1/2622/2013 Απόφαση** του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)» (ΦΕΚ Β' 3435/31.12.2013),



- Την υπ' αρ. **14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β' 540/2008)**, όπως τροποποιηθείσα ισχύει,
- Την υπ' αρ. **2/51571/0020/30.07.2010 Κοινή Απόφαση** των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το υπ' αρ. **πρωτ. 2164/ΕΥΘΥ181/20.01.2011 Έγγραφο** του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τον Εγκεκριμένο Οδηγό Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ,
- Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (**ΥΑ 51996/2004 ΦΕΚ Β' 1890**),
- Την υπ. αριθμ. **55/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠΔΕ** για την έγκριση της Πρόσκλησης και της διενέργειας της διαδικασίας για την ανάθεση της Προμήθειας «Πινακίδες Σήμανσης και Ενημέρωσης», του Υποέργου 1 με τίτλο «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», συνολικού προϋπολογισμού ευρώ **δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00)**, συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.,
- Την υπ' αρ. **28/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠΔΕ**, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν η Επιτροπή Ανάθεσης και η Επιτροπή Παραλαβής.

**Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια «Πινακίδες Σήμανσης και Ενημέρωσης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού ευρώ 8.130,08, πλέον ΦΠΑ 23% (1.869,92 ευρώ), δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00), συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.**



## Α. Στοιχεία Προμήθειας

### 1. Τεχνικές Προδιαγραφές

| Α/Α | Είδος Προμήθειας                               | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΤΕΜ                                              |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | Αρχική πινακίδα μονοπατιών                     | <p>Κατασκευάζονται από ξύλινο πάσσαλο διατομής 0,10 X 0,10 μ. και ύψους 1 μ. από το έδαφος, ο οποίος έχει το άνω άκρο κομμένο λοξά σε γωνία 60 μοιρών, όπου βιδώνεται με ανοξείδωτες ολόπασες βίδες μεταλλική φλάντζα διαστάσεων Α3 , πάχους 2χιλ. Επάνω σε αυτήν βιδώνεται φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου, στραντζαρισμένο στις άκρες, ίδιων διαστάσεων και πάχους 2χιλ.</p> <p>Η ξυλεία είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ.</p> <p>Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X30εκ., ενισχυμένο με πλέγμα Τ131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τρεις θέσεις μέσα στον υγρότοπο.</p> | 3                                                |
| 2.  | Πινακίδες προσανατολισμού διαδρομών/μονοπατιών | <p>Κατασκευάζονται από ξύλινο πάσσαλο διατομής 0,10 X 0,10 μ. και ύψους 1 μ. από το έδαφος, ο οποίος έχει το άνω άκρο κομμένο λοξά σε γωνία 60 μοιρών, όπου βιδώνεται με ανοξείδωτες ολόπασες βίδες μεταλλική φλάντζα διαστάσεων 20X20εκ., πάχους 2χιλ. Επάνω σε αυτήν βιδώνεται φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου, στραντζαρισμένο στις άκρες, ίδιων διαστάσεων και πάχους 2χιλ.</p> <p>Η ξυλεία είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ.</p> <p>Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X30εκ., ενισχυμένο με πλέγμα Τ131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα</p>                                                                                             | 35<br>πινακίδες x<br>3<br>διαδρομές=<br>105 τεμ. |



| Α/Α | Είδος Προμήθειας                     | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΤΕΜ                                                                          |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | <p>ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τρεις διαδρομές – μονοπάτια μέσα στον υγρότοπο.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 3.  | Ενημερωτικά Φυλλάδια τριών διαδρομών | <p>Φυλλάδια, δύο όψεων, διαστάσεων 20x28 εκατοστά, ένα για κάθε μία από τρεις διαφορετικές διαδρομές στον Υγρότοπο.</p> <p>Χαρτί: Velvet, 180 γραμμαρίων</p> <p>Εκτύπωση: Τετραχρωμία</p> <p>Εύρος απόκλισης διαστάσεων και βάρους 10%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>500 αντίτυπα για κάθε μία από τις τρεις διαδρομές (σύνολο 1.500 τεμ.)</p> |
| 4.  | Αναλόγια                             | <p>Πρόκειται για μεικτές κατασκευές από μέταλλο και ξύλο. Ο σκελετός τους αποτελείται από μορφοσωλήνα τετράγωνης διατομής 4 εκατοστών και καλύπτεται με 6 σανίδες ξύλου τύπου δρυός. Επάνω στο κυρίως σώμα τοποθετείται ξύλινη κεκλιμένη επιφάνεια από πλακάτζ θαλάσσης, πάχους 5εκ., διαστάσεων 100X60εκ., επάνω στην οποία βιδώνεται φύλο ανοδευμένο αλουμινίου ιδίων διαστάσεων και πάχους 1.25χιλ.</p> <p>Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει σε δύο μεταλλικούς γαλβανιζέ σωλήνες ή ξύλινους πασσάλους ύψους 1μ. από το έδαφος, σε γωνία 60 μοιρών. Εφόσον χρησιμοποιηθούν ξύλινοι πάσσαλοι, η ξυλεία θα είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου και θα έχει χρώμα σκούρο καφέ.</p> <p>Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X35εκ., ενισχυμένο με πλέγμα T131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τρεις θέσεις μέσα στον υγρότοπο.</p> | 3                                                                            |



| Α/Α | Είδος Προμήθειας      | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΤΕΜ |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5   | Πινακίδες χρήσεων γης | <p>Αποτελούνται από πάσσαλο από γαλβανιζέ σωλήνα διαμέτρου 6-8 εκατοστών και κατάλληλου ύψους ώστε το κάτω μέρος της πινακίδας να απέχει από το έδαφος 1,7 μ. Στον πάσσαλο στερεώνεται φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου, διαστάσεων 50X30 εκ.(ΠΧΥ) στραντζαρισμένο στις άκρες και πάχους 2χιλ. Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X30εκ., ενισχυμένο με πλέγμα T131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία μέσα στον υγρότοπο.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30  |
| 6.  | Πινακίδες εισόδου     | <p>Η πινακίδα αποτελείται από δύο κάθετα δοκάρια από ξύλο διατομής 0,15 X 0,15 μ. και ύψους 2,7 μ. από το έδαφος και δυο οριζόντια, ίδιας διατομής και μήκους 2,1μ. που συγκρατούν περιμετρικό τελάρο από ξύλα διατομής 5εκ.X 7εκ. το οποίο περιλαμβάνει την επιφάνεια έκθεσης (συνολικών διαστάσεων 2,1 X 1,5 μ, με ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 1,6 x 1,0 μ. και με τη μεγάλη διάσταση τοποθετημένη οριζόντια).</p> <p>Η πίσω επιφάνεια του τελάρου είναι από κόντρα πλακάξ θαλάσσης πάχους 5εκ, επάνω στο οποίο βιδώνεται με ανοξείδωτες βίδες φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου πάχους 1,25χιλ. επί του οποίου επικολλάται η εκτύπωση.</p> <p>Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ με λάδι αντιμυκητιακής προστασίας.</p> <p>Η εκτύπωση είναι οκταχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Η πάκτωση της πινακίδας, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X70εκ., ενισχυμένο με πλέγμα T131.</p> <p>Επιπλέον, για την στήριξη της πινακίδας να</p> | 5   |



| Α/Α | Είδος Προμήθειας | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΤΕΜ |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                  | χρησιμοποιηθούν και δοκοί αντιστήριξης που θα τοποθετηθούν πλάγια στο πίσω μέρος της πινακίδας και θα πακτωθούν στο έδαφος ώστε να παρέχουν αντανεμική προστασία. Η διατομή των πασσάλων αντιστήριξης να είναι 0,15 Χ 0,15 μ. και το μήκος τους κατάλληλο ώστε να προσφέρει πλήρη και ασφαλή στήριξη. Η πάκτωση των δοκών αντιστήριξης, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα, περιμετρικά των δοκών, κατάλληλων διαστάσεων ώστε να προσφέρει πλήρη και ασφαλή στήριξη, ενισχυμένο με πλέγμα T131. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ με λάδι αντιμυκητιακής προστασίας. |     |
| 7.  | Εκτυπώσεις       | <p>Ευθύνη του αναδόχου σε όλες τις εκτυπώσεις της προμήθειας αποτελούν τα ακόλουθα: Επιμέλεια κειμένων, Γραφιστικός σχεδιασμός, ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού, γραφιστική επιμέλεια και σχεδιασμός λοιπού εποπτικού υλικού (π.χ. χάρτες, σκίτσα), γραφιστική επιμέλεια, διαχωρισμοί, φιλμ, επιμέλεια εκτύπωσης, εκτύπωση.</p> <p>Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 3 έτη εγγύηση όσον αφορά την ανθεκτικότητα των Εκτυπώσεων των πινακίδων (αυτοκόλλητα και χρώματα).</p>                                                                                                                                            |     |

2. Η προμήθεια και η τοποθέτηση των πινακίδων/αναλογίων στον υγρότοπο αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και θα γίνει σε θέσεις/περιοχές που θα υποδειχθούν από τον Φορέα Διαχείρισης.

3. Το εποπτικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, κλπ) θα δοθούν στον Ανάδοχο από τον Φορέα Διαχείρισης.

4. Η Προμήθεια και η εγκατάσταση για κάθε είδος της Προμήθειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών, από την παράδοση του εποπτικού υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, κλπ) από την Αναθέτουσα Αρχή

5. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **ευρώ 8.130,08, πλέον ΦΠΑ 23% (1.869,92 ευρώ)**, δηλαδή συνολικά στο ποσό των **ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00)** συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

## Β. Υποβολή προσφοράς

### Δικαίωμα Συμμετοχής



Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.

### Χρόνος και τόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ιδιοχειρώς, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα στα γραφεία του ΦΔΕΠΔΕ, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00 πμ., στην ταχυδρομική διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη Τ.Κ. 68100. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων είναι ο κ. Ιωαννίδης Παναγιώτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον ΦΔΕΠΔΕ συμπληρωματικές πληροφορίες το αργότερο μέχρι δυο (2) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### Φάκελος προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

#### 1. α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά.

#### 2. Συμπληρωμένο τον **Πίνακα Συμμόρφωσης** του Παραρτήματος Β της παρούσας και **Τεχνική Έκθεση** των υπό προμήθεια ειδών.

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού καθώς και τις συναφείς με αυτόν υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος. Οι Υποψήφιοι πρέπει να τον συμπληρώσουν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

- Στη Στήλη «**Προδιαγραφές**», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
- Αν στη στήλη «**Απαίτηση**» έχει συμπληρωθεί η λέξη **ΝΑΙ**, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, η προδιαγραφή ή το αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Στη στήλη «**Απάντηση**» σημειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ/ΟΧΙ** εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
- Στη στήλη «**Παραπομπές –Σχόλια**» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών και των υπό προμήθεια ειδών, που κατά την κρίση του Υποψηφίου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.



Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική, ακόμα και αν η θετική της απάντηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο των απαντήσεων που έχουν δοθεί σε άλλους όρους.

3. Συμπληρωμένη την Οικονομική Προσφορά του Παρατήματος Α, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό με και χωρίς το ανάλογο ΦΠΑ για το εκάστοτε είδος και για το σύνολο της Προμήθειας.

### Γ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00 μμ. σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάθεσης με την ακόλουθη διαδικασία:

**Α.** Ανοίγονται οι φάκελοι και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

**Β.** Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές. Οι προσφορές βαθμολογούνται με ελάχιστο βαθμό το 100 και μέγιστο βαθμό το 110. Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών καταρτίζεται κατάλογος αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης.

**Γ.** Εξετάζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές.

Έκαστος Υποψήφιος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά, με τον τύπο:

$$OA = \frac{XOP}{OP\Delta} \times 100$$

Όπου:

OA = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς υποψηφίου

XOP = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των υποψηφίων

OPΔ = Οικονομική προσφορά υποψηφίου

Η βαθμολογία OA στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

**Δ.** Ακολουθεί η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

i. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε υποψηφίου υπολογίζεται με τον τύπο:

$$B = 0,70 (TA) + 0,30 (OA)$$

Όπου: B = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του υποψηφίου



ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του υποψηφίου

ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του υποψηφίου

ii. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας.

iii. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της τεχνικής βαθμολογίας.

#### **Δ. Ανάθεση– Υπογραφή σύμβασης**

Η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΕΠΔΕ προς επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με φαξ σε όλους τους υποψηφίους.

Μεταξύ του ΦΔΕΠΔΕ και του υποψηφίου που επελέγη υπογράφεται σύμβαση, το σχέδιο της οποίας του κοινοποιείται μαζί με την παραπάνω απόφαση της ανάθεσης.

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η σύμβαση υπογράφεται με τον αμέσως επόμενο σε κατάταξη υποψήφιο.

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα για επουσιώδεις αλλαγές πριν την υλοποίηση της προμήθειας, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο, που αφορούν τα υλικά ή άλλο μέρος της προμήθειας και που δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.

**Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης  
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου**

**Ανδρέας Ι. Αθανασιάδης**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Πινακίδες Σήμανσης και Ενημέρωσης»

**ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου**

**Στοιχεία Υποψήφιου:**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ**

Το Συνολικό Τίμημα του προτεινομένου Έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) .....Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και (ολογράφως και αριθμητικά).....Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δηλώνω ως Υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.  
Η παρούσα προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| Α/Α    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                      | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|--------|------------------------------------------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 1.     | Αρχική πινακίδα μονοπατιών                     |          |                |     |             |
| 2.     | Πινακίδες προσανατολισμού διαδρομών/μονοπατιών |          |                |     |             |
| 3.     | Ενημερωτικά Φυλλάδια τριών διαδρομών           |          |                |     |             |
| 4.     | Αναλόγια                                       |          |                |     |             |
| 5.     | Πινακίδες χρήσεων γης                          |          |                |     |             |
| 6.     | Πινακίδες εισόδου                              |          |                |     |             |
| Σύνολο |                                                |          |                |     |             |

Άλλα είδη ή υπηρεσίες που παρέχει ο  
Υποψήφιος χωρίς δαπάνη:

**Τόπος – Ημερομηνία:**

**Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.**



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| A/A        | Περιγραφή / Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Απαίτηση   | Απάντηση | Παραπομπή |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Αρχική πινακίδα μονοπατιών</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |           |
| <b>1.1</b> | <b>Τρία (3) τεμάχια</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ΝΑΙ</b> |          |           |
| <b>1.2</b> | <p>Κατασκευάζονται από ξύλινο πάσσαλο διατομής 0,10 Χ 0,10 μ. και ύψους 1 μ. από το έδαφος, ο οποίος έχει το άνω άκρο κομμένο λοξά σε γωνία 60 μοιρών, όπου βιδώνεται με ανοξείδωτες ολόπασες βίδες μεταλλική φλάντζα διαστάσεων Α3, πάχους 2χιλ. Επάνω σε αυτήν βιδώνεται φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου, στραντζαρισμένο στις άκρες, ίδιων διαστάσεων και πάχους 2χιλ.</p> <p>Η ξυλεία είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ.</p> <p>Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ50Χ30εκ., ενισχυμένο με πλέγμα Τ131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τρεις θέσεις μέσα στον υγρότοπο.</p> | <b>ΝΑΙ</b> |          |           |
| <b>2.</b>  | <b>Πινακίδες προσανατολισμού διαδρομών/μονοπατιών</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |           |
| <b>2.1</b> | <b>Εκατόν πέντε (105) τεμάχια</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ΝΑΙ</b> |          |           |
| <b>2.2</b> | <p>Κατασκευάζονται από ξύλινο πάσσαλο διατομής 0,10 Χ 0,10 μ. και ύψους 1 μ. από το έδαφος, ο οποίος έχει το άνω άκρο κομμένο λοξά σε γωνία 60 μοιρών, όπου βιδώνεται με ανοξείδωτες ολόπασες βίδες μεταλλική φλάντζα διαστάσεων 20Χ20εκ., πάχους 2χιλ. Επάνω σε αυτήν βιδώνεται φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου, στραντζαρισμένο στις άκρες, ίδιων διαστάσεων και πάχους 2χιλ.</p> <p>Η ξυλεία είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ.</p> <p>Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ΝΑΙ</b> |          |           |



| A/A        | Περιγραφή / Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|            | <p>σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X30εκ., ενισχυμένο με πλέγμα T131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τρεις διαφορετικές διαδρομές – μονοπάτια μέσα στον υγρότοπο.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |           |
| <b>3.</b>  | <b>Ενημερωτικά Φυλλάδια τριών διαδρομών</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |
| <b>3.1</b> | <b>Χίλια πεντακόσια (1.500) τεμάχια</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAI      |          |           |
| <b>3.2</b> | <p>Φυλλάδια, δύο όψεων, διαστάσεων 20x28 εκατοστά, ένα για κάθε μία από τρεις διαφορετικές διαδρομές στον Υγρότοπο.</p> <p>Χαρτί: Velvet, 180 γραμμαρίων</p> <p>Εκτύπωση: Τετραχρωμία</p> <p>Εύρος απόκλισης διαστάσεων και βάρους 10%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI      |          |           |
| <b>4.</b>  | <b>Αναλόγια</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |           |
| <b>4.1</b> | <b>Τρία (3) τεμάχια</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAI      |          |           |
| <b>4.2</b> | <p>Πρόκειται για μεικτές κατασκευές από μέταλλο και ξύλο. Ο σκελετός τους αποτελείται από μορφοσωλήνα τετράγωνης διατομής 4 εκατοστών και καλύπτεται με 6 σανίδες ξύλου τύπου δρυός. Επάνω στο κυρίως σώμα τοποθετείται ξύλινη κεκλιμένη επιφάνεια από πλακάξ θαλάσσης, πάχους 5εκ., διαστάσεων 100X60εκ., επάνω στην οποία βιδώνεται φύλο ανοδευμένου αλουμινίου ιδίων διαστάσεων και πάχους 1.25χιλ.</p> <p>Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει σε δύο μεταλλικούς γαλβανιζέ σωλήνες ή ξύλινους πασσάλους ύψους 1μ. από το έδαφος, σε γωνία 60 μοιρών. Εφόσον χρησιμοποιηθούν ξύλινοι πάσσαλοι, η ξυλεία θα είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου και θα έχει χρώμα σκούρο καφέ.</p> <p>Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X35εκ., ενισχυμένο με πλέγμα T131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι</p> | NAI      |          |           |



| A/A        | Περιγραφή / Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|            | <p>τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τρεις θέσεις μέσα στον υγρότοπο.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |           |
| <b>5.</b>  | <b>Πινακίδες χρήσεων γης</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |           |
| <b>5.1</b> | <b>Τριάντα (30) τεμάχια</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΝΑΙ      |          |           |
| <b>5.2</b> | <p>Αποτελούνται από πάσσαλο από γαλβανιζέ σωλήνα διαμέτρου 6-8 εκατοστών και κατάλληλου ύψους ώστε το κάτω μέρος της πινακίδας να απέχει από το έδαφος 1,7 μ. Στον πάσσαλο στερεώνεται φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου, διαστάσεων 50X30 εκ.(ΠΧΥ) στραντζαρισμένο στις άκρες και πάχους 2χιλ.</p> <p>Η πάκτωση των πινακίδων, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X30εκ., ενισχυμένο με πλέγμα T131.</p> <p>Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι τετραχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία μέσα στον υγρότοπο.</p> | ΝΑΙ      |          |           |
| <b>6.</b>  | <b>Πινακίδες εισόδου</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           |
| <b>6.1</b> | <b>Πέντε (5) τεμάχια</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΝΑΙ      |          |           |
| <b>6.2</b> | <p>Η πινακίδα αποτελείται από δύο κάθετα δοκάρια από ξύλο διατομής 0,15 X 0,15 μ. και ύψους 2,7 μ. από το έδαφος και δυο οριζόντια, ίδιας διατομής και μήκους 2,1μ. που συγκρατούν περιμετρικό τελάρο από ξύλα διατομής 5εκ.X 7εκ. το οποίο περιλαμβάνει την επιφάνεια έκθεσης (συνολικών διαστάσεων 2,1 X 1,5 μ, με ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 1,6 x 1,0 μ. και με τη μεγάλη διάσταση τοποθετημένη οριζόντια).</p> <p>Η πίσω επιφάνεια του τελάρου είναι από κόντρα πλακάξ θαλάσσης πάχους 5εκ, επάνω στο οποίο βιδώνεται με ανοξείδωτες βίδες φύλλο ανοδευμένου αλουμινίου πάχους 1,25χιλ. επί του οποίου επικολλάται η εκτύπωση.</p>                                                                                                                      | ΝΑΙ      |          |           |



| A/A        | Περιγραφή / Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|            | <p>Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ με λάδι αντιμυκητιακής προστασίας. Η εκτύπωση είναι οκταχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.</p> <p>Η πάκτωση της πινακίδας, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50X50X70εκ., ενισχυμένο με πλέγμα T131.</p> <p>Επιπλέον, για την στήριξη της πινακίδας να χρησιμοποιηθούν και δοκοί αντιστήριξης που θα τοποθετηθούν πλάγια στο πίσω μέρος της πινακίδας και θα πακτωθούν στο έδαφος ώστε να παρέχουν αντιανεμική προστασία. Η διατομή των πασσάλων αντιστήριξης να είναι 0,15 X 0,15 μ. και το μήκος τους κατάλληλο ώστε να προσφέρει πλήρη και ασφαλή στήριξη. Η πάκτωση των δοκών αντιστήριξης, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα, περιμετρικά των δοκών, κατάλληλων διαστάσεων ώστε να προσφέρει πλήρη και ασφαλή στήριξη, ενισχυμένο με πλέγμα T131. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπου δρυός, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ με λάδι αντιμυκητιακής προστασίας.</p> |          |          |           |
| <b>7.</b>  | <b>Εκτυπώσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |           |
| <b>7.1</b> | <p>Ευθύνη του αναδόχου σε όλες τις εκτυπώσεις της προμήθειας αποτελούν τα ακόλουθα: Επιμέλεια κειμένων, Γραφιστικός σχεδιασμός, ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού, γραφιστική επιμέλεια και σχεδιασμός λοιπού εποπτικού υλικού (π.χ. χάρτες, σκίτσα), γραφιστική επιμέλεια, διαχωρισμοί, φιλμ, επιμέλεια εκτύπωσης, εκτύπωση.</p> <p>Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 3 έτη εγγύηση όσον αφορά την ανθεκτικότητα των Εκτυπώσεων των πινακίδων (αυτοκόλλητα και χρώματα).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΝΑΙ      |          |           |